

SECCION INFORMATIVA TECNICO-COMERCIAL

A CARGO DE L. MATE DE LUNA.

Valores Comerciales durante el mes de Febrero

ESPECIFICACION	UNIDAD	PRECIO		PROCEDENCIA datos
		M. C.	Oro 18d.	
1. Rieles, accesorios, cambios y cruzamientos.				
Rieles tipo A—B—C y F. sin accesorios. contratos vigentes	Ton.	£	9	C. F. C. Vorwerk C y F. Valparaíso
Eclisas continuas de juntas A, B, C F, y P.	"	£	16-4-0	Id. F. Lira
Pernos Iboston	"	£	21—	C. F. C. Vorwerk
Clavos rieleros trocha 1.68	"	£	16-10	
Clavos rieleros trocha 1 m.	"	1090		Torretti
Sillas de detención C. E. F.	"	£	16-4	
Sillas de Curva	"		22-9	
Sillas de junta	"	£	11-10	
Cambios americanos (sin incluir rieles que proporciona la Empresa) ataj 1'8 tipo A—B—C y F.	c u.		275.—	A. Behrens en Valdi- Morel (via
Id. en Santiago	"	650		A. Behrens Valdivia
Cruzamientos completos tipo B 1.8.	"		242	
2. Acero de puentes y remaches.				
Acero dulce consistente en vigas doble T, ángulos, palastros	Ton.		193.6	C. F. C. Soc. Tubos Mannessmann
Fierro perfilado	Kg.		0 26	Balfour Lyon-Stgo
Fierro redondo 3 8 a 1¼	"		0 25	Id.
Fierro en planchas 6" × 3" × ¼, etc.	Kg.		0.27	Id.
Metal desplegado 2.4 × 0.65	Plancha	6.50		Rafael Gil
Acero fundido para sillas	"			
Apoyos de puentes	Kg.	1.40		C. F. C. C. Electro Metalúrgico

ESPECIFICACION	UNIDAD	PRECIO		PROCEDENCIA datos
		M. C.	Oro 18 d.	
3. Fierro para techos y alambres.				
Fierro galvanizado para techos americano	Q.	71.—		Saavedra, Bénard
Fierro galvanizado en Valp.º	"		23.—	Fábr. Galvaniz. S. A
Fierro negro liso planchah 9' N.º 20	Kg.		0 24	Vorwerk
Fierro negro liso plancha de 6' N.º 14 y 12			0 27	Id.
Fierro negro de 6' N.º 16			0.28	Id.
Alambre liso negro N.º 14	Kg.	0.80		Rawlins
4. Cementos, Cales, Yeso.				
Cemento Melón en Calera	Barril	34.—		Fáb. Cemento Melón
Yeso blanco	Saco	6.5		Rafael Gil
Yeso negro	"	5.5		Id.
Cal viva de la Cruz	"	7.—		Id.
Cal de Blanqueo	Saco	7.50		Id.
Cemento O. K.	Barril	55.		Id.
Cemento Melón	Saco	13.40		Id.
5. Maderas.				
Roble pellón 4½ y 5 vs.	Pie	0.26		Germán Oelckers
Id. id. 6 varas	"	0.28		Id.
Id. id. 6 y 7 metros	"	0.36		Id.
Id. Id. 8, 9 y 10 mts.	"	0.38		Id.
Raulí mach. 1" × 4" × 4½ varas 1.ª y 2.ª	c/u.	1.80		Id.
Lingue y Mañío Id.	"	1.80		Id.
Laurel Mach. 1" × 4" × 4½ vs.	"	1.40		Kd.
Alamo Id. ½" × 4½ × 4 vs.	"	0.75		Id.
Mañío en bruto	Pie	0.48		Id.
Alerce en bruto	"	0.58		Id.
Pino Oregón.	"	0.75		Id.
Roble 8×8—4½ vs.	c/u	17.45		Feria Maderas
Id. 5vs.		19.15		Id.
> 6 vs.		24.65		Id.
> 6 mts.		33.60		Id.
> 7 >		39.20		Id.

ESPECIFICACION	UNIDAD	PRECIO		PROCEDENCIA datos
		M. C.	Oro 18d.	
6×6—3½ vs.	cu	5.95		Id.
> 4½ >	>	9.65		Id.
> 5 vs.	>	10.70		Id.
> 6 vs.	>	13.85		Id.
> 6 mts.	>	18.90		Id.
> 7 mts.	>	22.—		Id.
4×12—4½ vs.	>	12.85		Id.
> 5 vs.	>	14.30		Id.
> 6 vs.	>	18.50		Id.
> 6 mts.	>	15.20		Id.
> 7 mts.	>	29.40		Id.
4"×10"—4½ vs.	cu	10.70		Id.
> 5 vs.	>	11.90		Id.
> 6 vs.	>	15.40		Id.
> 6 mts.	>	21		Id.
> 7 mts.	>	24.50		Id.
4"×8"—4½ vs.	>	8.55		Id.
> 5 vs.	>	9.50		Id.
> 6 vs.	>	12.30		Id.
> 6 mts.	>	16.80		Id.
> 7 mts.	>	19.60		Id.
4×6—3½ vs.	>	3.95		Id.
> 4½ vs.	>	6.20		Id.
> 5 vs.	>	6.90		Id.
> 6 vs.	>	8.90		Id.
> 6 mts.	>	12.60		Id.
> 7 vs.	>	14.70		Id.
4'×4"—3½ vs.	>	2.65		Id.
> 4½ vs.	>	4.10		Id.
> 5 vs.	>	4.55		Id.
> 6 vs.	>	6.00		Id.
> 6 mts.	>	8.40		Id.
> 7 mts.	>	9.80		Id.
3"×10' 3½ vs.	>	5.00		Id.
> 4½ vs.	>	8.—		Id.
> 5 vs.	>	8.95		Id.
> 6 vs.	>	11.55		Id.
> 6 mts.	>	15.75		Id.
> 7 mts.	>	18.40		Id.

ESPECIFICACION	UNIDAD	PRECIO		PROCEDENCIA datos
		M. C.	Oro 18d	
3"×8"—3½ vs	>	4.—		Id.
> 4½ vs.	>	6.45		Id.
> 5 vs.	>	7.20		Id.
> 6 vs.	>	9.25		Id.
> 6 mts	>	12.60		Id.
> 7 mts.....	>	14.70		Id.
3×6 por 3½ vs.	>	3.—		Id.
> 4½ vs.	>	4.80		Id.
> 5 vs.	>	5.40		Id.
> 6 vs.	>	6.90		Id.
> 6 mts.....	>	9.50		Id.
> 7 mts.....	>	11.05		Id.
3×4—3½ vs.	>	2.		Id.
> 4½ vs.	>	3.15		Id.
> 5 vs.....	>	3.50		Id.
> 6 vs.	>	4.50		Id.
> 6 mts.....	>	6.40		Id.
> 7 mts.....	>	7.40		Id.
3"×3' por 3½ vs.....	>	1.—		Id.
> 4½ vs.	>	2.35		Id.
> 5 vs.	>	2.60		Id.
> 6 vs.	>	3.35		Id.
> 6 mts.....	>	4.80		Id.
> 7 mts.....	>	5.55		Id.
2"×10"—3½vs.....	>	3.35		Id.
> 4½ vs.	>	5.20		Id.
¼ 5 vs.	>	5.74		Id.
Roble 6 vs.	c/u.	7.45		Id.
> 6 mts.....	>	10.40		Id.
> 7 mts	>	12.25		Id.
2"×8"—3½ vs.....	>	2.70		Id.
> 4½ vs.	>	4.20		Id.
> 5 vs.	>	4.65		Id.
> 6 vs.	>	6.05		Id.
Roble 2"×8" por 6 mts.....	>	8.40		Id.
> 7 mts.....	>	9.80		Id.
2"×6" por 3½ vs.....	>	2.—		Id.
> 4½ vs.	>	3.15		Id.
> 5 vs.	>	3.50		Id.
> 6 vs.	>	4.55		Id.
> 6 mts.....	>	6.45		Id.

ESPECIFICACION	UNIDAD	PRECIO		PROCEDENCIA datos
		M. C.	Oro 18d.	
> 7 mts.	cu	7.40		Id.
2x4 por 3½ vs.		1.35		Id.
> 4½ vs.		2.15		Ic.
> 5 vs.		2.35		Id.
> 6 vs.		3.05		Id.
> 6 mts.		4.25		Id.
> 7 mts.		4.45		Id.
2x3—3½ vs.		1		Id.
> 4½ vs.		1.60		Id.
> 5 vs.		1.80		Id.
> 6 vs.		2.30		Id.
> 6 mts.		3.25		Id.
> 7 mts.		3.75		Id.
2"x2" por 3½ vs.		0.70		Id.
> 4½ vs.		1.10		Id.
> 5 vs.		1.20		Id.
> 6 vs.		1.55		Id.
> 6 mts.		2.15		Id.
> 7 mts.		2.50		Id.
1"x10" a 3½ vs.		1.35		Id.
> 4½ vs.		2.60		Id.
> 5 vs.		2.90		Id.
> 6 vs.		3.75		Id.
1x8 por 3½ vs.		1.40		Id.
> 4½ vs.		2.10		Id.
> 5 vs.		2.35		Id.
> 6 vs.		3.00		Id.
Raulf de 3¼"x4½" por 4½" vs.		1.80		Barraca Alameda
Raulf de 4"x4" por 4 vs.		4.60		Id.
Raulf de 4x2 por 4 vs.		2.50		Id.
Alamo guardapolvos de 6"x¾"		1.30		Larios
Alamo tablas en bruto de 4"x¾" por 4 vs.		9.79		B. "El S.
Raulf machihembrado de 4x¾x4 vs.		1.74		Id.
Raulf 2"x10"x4½" vs. en Curacautin		5.40		L. Acuña
Raulf 2x10x4½ en Curacautin.		3.00		C. Navari
Lingue seco 2x10x4½.		9.30		Larios
Lingue seco 1½x10x4½.		7.00		Id.
Alamo machihembrado de 1½x4½x4 vs.		0.68		Id.
Listones de alamo de 1"x1"		0.29		Id.
Raulf machihembrado de 1x2"x4½" vs.				
1.ª c.		1.50		Iberia Barraca

ESPECIFICACION	UNIDAD	PRECIO		PROCEDENCIA datos
		M. C.	Oros 18d.	
Raulí machihembrado de $1 \times 2 \times 4\frac{1}{2}$ v 2.ª c.	cu	1 10		Id.
Raulí machihembrado $1 \times 4\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ 1.ª c.		2 20		Id.
Raulí mac. de $1 \times 4\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ 1.ª clase....		1 50		Id.
Lingue mach. de $1 \times 4\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ 1.ª clase .	"	2.60		Id.
Lingue mach. $1 \times 4\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ 2.ª clase. .		1.80		Id.
Laurel mach. de $1'' \times 4\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}$ 1.ª clase..	"	1 60		Id.
Laurel mach. de $1'' \times 4\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}$ 2.ª clase .		1 30		Id.
Laurel redondo de $\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}$ 1.ª c..		0 80		Id.
» Id Id Id Id 2.ª...		0 70		Id.
Reble de $10'' \times 12''$ de 5' a 10' mts.....	pie 2	0 38		Id.
Reble $8'' \times 8''$ de 5 mts	"	0 32		Id.
» $8'' \times 8''$ de 10 mts.....	"	0 38		Id.
Pino Oregon.....	"	0 75		B. "La Frontera"
Durmientes roble pellín de $0.15 \times 0.28 \times$ 2.75 entre Pitruquén y La Paz....	cu	2.73		E. Pérez C. F. C.
Id. Id. en Cherquenco.	"	2 90		Justo Danton
Durmientes de coigüe apellinado de $0.15 \times 0.25 \times 2.75$	"	2 656		E. Pérez
Durmientes de $0.15 - 0.20 \times 1.8$ mts. roble pellín, puesto entre Loncoche y La Paz. .	"	1.25		Id.
Durmientes roble pellín de $0.15 \times 0.25 \times 2.47$ entre Pitruquén y La Paz	"	2.52		Id.
Durmiente coigüe apellinado de $0.15 \times$ 0.20×6.80	"	1.22		Eustaquio Pérez.
Durmientes de eucaliptus glóbulos de $0.15 \times 0.25 \times 2.75$		2.75		Cía. Minera e Indus- trial puesto "La Chopo".
Durmientes de roble pellín colorado de $0.15 \times 0.25 \times 1.80$ en Papudo		5.24		Baldomero Palma
Postes de roble de $10 \times 10 \times 2.75$		0 98		C. F. C. Johnson Ga- na en Lastarria.
6. Combustibles.				
Coke en Fábrica	46 k.	7 70		C.ª de Gas de Stgo
Carbón de retortas	Tn.	600		Id.
Coke 2.ª clase fragua	"	140.		Id.
Carboncillo corriente	"	60.—		Id.

ESPECIFICACION	UNIDAD	PRECIO		PROVEEDORIA Orto
		M. C.	Oct '81.	
Escoria	"	25		Id.
Brea Barril	120 k.	30 --		Id.
Alquitrán	litro	0 50		Id.
Benzol con envase	"	0 7.		Id.
Creolina	"	1 20		Id.
Id. con envase	"	1 30		Id.
Creosota	"	1 30		Id.
Coke granado para fr. gua.	T n.	180		D. F. C. C.ª Gas Con-
Coke menudo	"	120		Id. cepción
Carbón de retortas	"	200		Id.
Parafina 115°	C jón	24 .		West India
Parafina 150°	"	25 80		Id.
Nafta verde	"	33 70		Id.
Nafta Amarilla	"	40 70		Id.
Carbón de piedra Cia. Mafil 5,500 calorías	T . .	50 .		C. F. C. en Mafil
Compañía Lirquen, 6.000 calorías.		51--		C. F. C. en Lirquén
Compañía Mailef, 5.500.		50		C. F. C. en Ciruelos M. Arrau
Compañía Los Lagos 5,500.		50		C. F. C. en Los Lagos
Carbón de Lota				
Coke fragua en Santiago.		170--		Cia. de Gas
Coke Westfalia.		230		Schuchard
Carbón de retortas.		200--		C. F. C. Cia Gas Con-
				cepción.
Parafina 115°	cojón	25 --		West India.
Id 150°	"	26 50		Id.
Nafta Verde (Descuentos por partidas)	"	35 20		Id. en Santiago
Nafta Amantla. Id	"	43.70		Id
7. Artículos de Alcantarillado				
Tubos de 3"	cu	1 20		Vicente Pau
4"		2 80		Id.
5"		3 20		Id.
6"		4 10		Id.
7"		4 7		Id.
9"		5 50		Id.
11"		7 60		Id
12"		8 25		Id.

ESPECIFICACION	UNIDAD	PRECIO		PROCEDENCIA datos
		M. C.	Oro 18d.	
14"	>	9.90		Id.
16"	>	11.50		Id.
20"	>	18.20		Id.
Tubos de 20"	>	18.20		Id.
0.65 mts.	>	29.80		Id.
0.75 mts.	>	38.40		Id.
Tubos de cemento de 0.85 mts.	>	49.—		Id.
1.00 mts.	>	60.50		Id.
Registro cemento 3"	cu	2.20		Id.
4"	>	3.80		Id.
5"	>	4.30		Id.
6"	>	5.20		Id.
7"	>	5.60		Id.
8."	>	6.50		Id.
Sifones de 3"	>	5.40		Id.
4"	>	6.70		Id.
Curvas de 3"	>	2.—		Id.
Curvas de 4.	>	3.20		Id.
Curvas de 5.	>	3.80		Id.
Curvas de 6.	>	4.50		Id.
Curvas de 7.	>	5.20		Id.
Curvas de 8.	>	6.00		Id.
Piletas de 0.15×3 con rejillas.	>	9.10		Id.
Piletas de 0.20×4" con rejilla	>	12.—		Id.
Piletas de 0.25×3	>	13.10		Id.
Piletas de 0.30×4	>	15.—		Id.
T y V de cemento 3"×3"	>	2.8		Id.
4"×3½"	>	4.—		Id.
4×4.	>	4.—		Id.
5"×5"	>	6.20		Id.
6×6.	>	6.20		Id.
7"×7"	>	7.—		Id.
8"×8"	>	9.00		Id.
Tapas de cámara. doble.	>	60.—		Id.
Tapas de cámara. sencillas.	>	40 —		Id.
Rejilla de 0.10	>	1.50		Id.
Rejilla de 0.15.	>	2.60		Id.
Rejilla de 0.20.	>	3.00		Id.
Rejilla de 0.25	>	4.00		Id.

ESPECIFICACION	UNIDAD	PRECIO		PROCEDENCIA datos
		M. C.	Oro 18d.	
Desgranador de fierro	„	35 00		Id.
Estanque de fierro	„	35 00		Id.
Llaves flotantes	„	5.—		Id.
Cadena de bronce	cju.	5.—		Id.
Ladrillos de cementos de vereda	ciento	20 a 22		Id.
„ dos colores	„	26 a 28		Id.
„ especial	„	40 a 44		Id.
„ tres colores	„	40 a 60		Id.
Cañería fierro galvanizado de ½"	m. l.	1.90		Rawlins
„ „ „ ¾"	„	2.30		Id.
„ „ „ 1"	„	3.20		Id.
„ „ „ 1¼"	„	4.50		Id.
„ „ negro ½"	„	1.20		Id.
„ „ „ ¾"	„	2 0		Id.
„ „ „ 1"	„	2 70		Id.
„ „ „ 1¼"	„	3.80		Id.
Cañería fierro fundido 3"	„	22 —		Id.
8. Varios				
Pintura blanco zinc + + +	qq.	112.—		E. Albertz
Pintura blanco zinc + + + +	qq.	120.—		Id.
Aceite inglés 1.ª c.	tarro	100.—		Id.
„ corona nacional		85 —		Id.
Aguarrás Arbolito.....	cajón	160.—		Id.
Alambre cobre forrado para timbre	1000 mts.	44 —		Cía Sud Americana Electricidad
Soldadura eléctrica	K		D. 0.26	Internat. Mach.
Fierro en lingotes 1.ª c.	Ton.	405 —		Joh. O'Shea
Ladrillos de muralla	mil	130		R. Raposo

